

## Il miglior investimento per il tuo laboratorio!


La nuova gamma di barre di taglio **InBest** è stata sviluppata e realizzata per soddisfare tutte le esigenze di taglio di una vasta gamma di materiali grafici; dal materiale flessibile più delicato a qualsiasi materiale semirigido.

L'esclusivo sistema di cuscinetti lineari per guidare la testa di taglio garantisce prestazioni eccellenti ed estrema precisione, ineguagliate da qualsiasi altra barra di taglio sul mercato.

**Tutti i modelli InBest sono disponibili in cinque diverse misure:**

110 cm, 160 cm, 210 cm, 260 cm e 320 cm.

- ALTA PRECISIONE E VERSATILITÀ!
- ROBUSTEZZA E FACILITÀ D'USO!



**Testa di taglio  
SEMI-RIGIDI**  
fino a 13 mm  
(di serie)



**Testa di taglio  
CIRCOLARE**  
materiali flessibili  
(di serie)



**Testa di taglio  
ACRILICO**  
fino a 4 mm  
(optional)



**Testa di taglio  
REVERSE**  
tagliare da dx a sx  
(optional)



**Testa di taglio  
SEMI-RIGIDI +**  
fino a 20 mm  
(optional)



# INBEST BASIC

**InBest Basic**, è il modello entry-level, è dotato di un porta testa di taglio singolo utile e di facile utilizzo. Il taglio richiede una leggera pressione della mano verso il basso.

## CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE INBEST:

- Macchina semplice da installare.
- Spessore di taglio fino a 20 mm per materiali semirigidi.
- Funzionamento senza polvere per lavorare in sicurezza vicino alle stampanti.



### SISTEMA DI CUSCINETTI LINEARI

La combinazione del robusto blocco cuscinetto con la guida lineare in acciaio, comune a tutte le barre di taglio InBest, garantisce un movimento preciso e regolare della testa di taglio.




### TESTE DI TAGLIO INTERCAMBIABILI

Facile sistema per cambiare rapidamente la testa di taglio da utilizzare, mentre la maniglia ergonomica garantisce un comfort extra.



### BLOCCAGGIO DELLA LAMA

Possibilità di bloccare la lama in posizione di taglio per facilitare il taglio di grandi formati. Non c'è bisogno di pressione della mano verso il basso.



### MANIGLIA ERGONOMICA

Sistema di impugnatura ergonomico per tagliare comodamente in entrambe le direzioni.


### STAFFE DI SOLLEVAMENTO BARRA

Disponibili per mod. Basic e Twin per facilitare il posizionamento del materiale. Le staffe sollevano la taglierina sopra il materiale.



### BINARIO DI TAGLIO INTERCAMBIABILE

Posizione di taglio facilmente modificabile in pochi secondi tramite il sistema a manopola rapida.



### PRESSINO GOMMATO

Sia la taglierina che la base in alluminio sono dotate di strisce di gomma lungo tutta la barra per facilitare il fissaggio durante il taglio e proteggere i supporti stampati.

### MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO DEL PRESSINO

Utile e comodo sistema di impugnatura per alzare la barra di taglio.

### AREA DI LAVORO LIBERA

La barra di taglio può essere posizionata da parte verticalmente per liberare l'area di lavoro, se necessario.



# INBEST TWIN

**InBest Twin** è dotato di un rivoluzionario sistema a doppia testa di taglio per consentire al cliente di avere due diverse teste di taglio installate contemporaneamente e bloccarle se necessario.

Le diverse teste di taglio disponibili conferiscono all'attrezzatura una grande versatilità e produttività.



**InBest Pro** aggiunge alla dotazione una base in alluminio integrata con due diverse linee di taglio: una con scanalatura stretta per usi generici, da utilizzare con la lama del coltello per i materiali rigidi e semi-rigidi; l'altra con listello sotto-lama, da utilizzare con la lama circolare per i materiali flessibili.

**InBest Pro** è inoltre dotato di un meccanismo integrato di sollevamento del pressino, utilizzabile da entrambi i lati, per facilitare il caricamento del materiale. Questo modello deve essere avvitato su un tavolo o su un piano di lavoro.


**INEXPENSIVE!**



STAFFE DI  
SOLLEVAMENTO  
PRESSINO



**INDISPENSABLE!**



RIVOLUZIONARIO  
SISTEMA A DOPPIA  
TESTA DI TAGLIO



**INCOMPARABLE!**



MECCANISMO DI  
RIBALTAMENTO  
TOTALE





**BEST**  
CUTTER BARS



**PLASTITECH**  
*soluzioni per il dopostampa*

## Nuovo Accessorio!

### BARRA DI SQUADRA E MISURA

Nell'ottica di migliorare giorno dopo giorno e offrire soluzioni che semplifichino la vita, abbiamo integrato nella nostra gamma di barre di taglio Inbest una barra di squadra con guida millimetrata e battute di misura integrate.

Questo braccio permette di squadrare perfettamente il materiale e impostare la misura di taglio desiderata. Questo aggiunge nuove funzionalità alla taglierina Inbest rendendola uno strumento di taglio ancora più versatile e preciso.

**Massima flessibilità:** utilizza il braccio anteriore quando devi rifilare o tagliare formati piccoli, e il braccio posteriore per tagliare formati più grandi. Battuta di misura fino a 90 cm.

**Versatilità:** il braccio può essere montato sul lato destro o sinistro della barra di taglio, adattandosi alle esigenze di installazione e utilizzo del cliente. Facile installazione in quanto il braccio posteriore può essere fissato alla macchina o direttamente al tavolo.




#### Due battute di misura e guida millimetrata:

aumenta la precisione e la velocità durante i tagli ripetitivi, semplicemente regolando la battuta sulla dimensione di taglio desiderata.



	Basic 110 Twin 110	Basic 160 Twin 160	Basic 210 Twin 210	Basic 260 Twin 260	Basic 320 Twin 320
<b>Luce di taglio</b>	110 cm	160 cm	210 cm	260 cm	320 cm
<b>Larghezza (A)</b>	138 cm	188 cm	238 cm	288 cm	348 cm
<b>Profondità (B)</b>	15,8 cm				
<b>Peso mod. Basic</b>	9,2 kg	12 kg	14,8 kg	18 kg	21,7 kg
<b>Peso mod. Twin</b>	9,8 kg	12,6 kg	15,4 kg	18,6 kg	26,5 kg
<b>Dimensioni imballo</b>	154 x 26 x 32 cm	204 x 26 x 32 cm	254 x 26 x 32	304 x 26 x 32 cm	364 x 26 x 32 cm
<b>Peso imballo mod. Basic</b>	14 kg	18 kg	22,50 kg	25,50 kg	30 kg
<b>Peso imballo mod. Twin</b>	14,50 kg	18,50 kg	23 kg	26 kg	30,50 kg
	Pro 110	Pro 160	Pro 210	Pro 260	Pro 320
<b>Luce di taglio</b>	110 cm	160 cm	210 cm	260 cm	320 cm
<b>Larghezza (A)</b>	146 cm	196 cm	246 cm	296 cm	356 cm
<b>Profondità (B)</b>	22,5 cm				
<b>Peso</b>	16 kg	20,5 kg	26 kg	32 kg	45,7 kg
<b>Dimensioni imballo</b>	154 x 26 x 32 cm	204 x 26 x 32 cm	254 x 26 x 32 cm	304 x 26 x 32 cm	364 x 26 x 32 cm
<b>Peso imballo</b>	20 kg	26 kg	31 kg	38 kg	45 kg



#### RIGIDI

**Pannello in schiuma PVC**

#### Spessore massimo

5 mm / 10 mm \*\*

**Acrilico / Plexiglas**

4 mm \* / \*\*\*

#### SEMI-RIGIDI

#### Spessore massimo

**Pannelli espansi**

13 mm / 20 mm \*

**Cartone**

13 mm / 20 mm \*

**Nido d'ape cartone / polipropilene**

13 mm / 20 mm \*

**Plastica ondulata**

13 mm

**Passepartout**

V

#### FLEXIBLES

#### Spessore massimo

**Tessuto**

V

**Film plastico**

V

**Banner**

V

**Carta**

V

**Vinile**

V

**Fogli magnetici**

V

#### ACCESSORI

**Testa di taglio semi-rigidi fino a 13 mm (di serie)**

**Testa di taglio circolare (di serie)**

**Testa di taglio acrilico**

**Testa di taglio reverse**

**Testa di taglio semi-rigidi fino a 20 mm**

**Staffe sollevamento barra per mod. Basic e Twin**

**Barra di squadra e misura**

\* necessario accessorio optional. \*\* con mod. Pro è possibile tagliarlo senza nessun problema, nei mod. Basic e Twin è possibile, ma non è consigliato per l'utilizzo quotidiano. \*\*\* incisione e spezzamento.